44 ahadaalaataalaataalaataal

Gualarido

Vass6R09s001-005



Collection Vassal-Montpellier

1408Mtp1

Gualarido
1-25 \$6











DESIGNATION Qualarido CLOS / PLANCHE 95 RANG Souche & Vigueur: 2,5 PORT : érig - 1 érig - couché Pédoncule : L - (M) - C Nillerandage: 0,5 Date de Véraison: 31.7.73 Date de Maturité : /4. 8 73 X Pourriture : O KGRAPPE : G - W - P : L -M - C BAIE: TG - G-M 49117 disc. - sph. - (ell). - ov. obov. - cyl. - fus. COULDUR : (BI) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 1 avec pépins - apyrène s3 0 s46 JUS : (inc) - coloré s50

4

Gualarido DESIGNATION CLOS / PLANCHE 25 RANG & Souchel Vigueur: 2,5 PORT: crig - ½ érig couché Pédoncule: L - M - C Millerandage: O Date de Véraison : 2-8-74 Date de Maturité : es · 8 · 44 + 2)
Pourriture : GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE: TG -G - M - P - OV.

disc. Sph. - ell - ov.

obov. -cyl. - fus.

COULEUR: BI - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s10 s2 V s35 avec pépins - apyrène 842 JUS : inc - coloré s52

olongan langan langa

DESIGNATION: Qualarido CLOS / PLANCHE 25 RANG S Souche 6 Vigueur : 3,5 PORT : érig - ¿ érig - couché Millerandage: 0,5 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 4.9.75 x+3 Pourriture: 0 16 GRAPPE : G - M- P : L - N - C BATE: TG - MP P 18K 15 disc. - Sph. - (ell) - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (8) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 0 s2 4 avec (pépins apyrène s4 3 s5 1 JUS : (inc.) - coloré

	! Nombre ! Total ! d'yeux!	DATES					
!!!!		27.3	30,3	!	!!!!!!	1	
1 13	- 2)	0	1	!	!!!!	!	
2 1	34!	1	2 1	1		!	
! 3 !2	0	0	2	Dle 30 -3-73x		1	
1 4) 1	!		!	Dle 39 -3	!!!!	1	
5 /	!		1	į			

Année: 1974
Emplacement ... 12556 ... Désignation Gualarido

======================================	! Nombre ! Total	DATES				
!		20 3	27-3			
! 1	2	0	11 1			
! 2	2	0	12 x 1	1 ! ! !		
1 3	14	0	! 2 +!	Dle 25.3.74x		
! !	13	1	121	+5		
1 5	2	1	12+	1 1 1		

!		!	Nombre ! Total !	DATES						
		! d'yeu	d'yeux!	13.3	17.3	!!	!	. !	! !	
	1	!	2	0	: 0	!	!	!!	!	
	2	!	2	0	0	!	! !	!!	1	
	3	!	2	ð	111	!	!	!	1 1	
	4	!	2	1	1	!	!	!	!	
	5	!	2	1	12	+4	!	!	!	

De 17-3 75% -

ANNEE: 1994. EMPLACEMENT 1 25 \$ 6 NOM gualarido. 140801 6 R 3 A 1,5 Floraison Véraison début mi/v fin maturit Souche Nbre Débourrement Nbre yeux début mi/déb grap Ferti-2 28.5 265 30:5 1 +5 1 0 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-Pour : Mill : 2 4 Baie: TC - G - M - P Dim: 1 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port: Vigueur :

Désignation: qualarido

Emplacement: 1-25 \$ 64.4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

alandan han han handan dikadan d

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calho 72

Désignation: qualarido
Emplacement: 1-25 564.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

44

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (5)

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 8 partiellement 9
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Gualarido 1.25 \$ 6 A.2

Désignation : Emplacement :

V4

) t. c o

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6. Ly classes

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O - jaune 2 - rouge clair Blegt bese rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

Gualarido souche 1 2 3 4 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.) juste 24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) 1 long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 lirrégulière 8. 27 - de couleur blanc [] - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1)- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. 29 - A jus incolore (I)- coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

daganlarinahatadastad

3I - A pédicelle long I - moyen 2 - court 8.

côté

4

Nº d'ordre

Désignation

planche

ramification (3.)

VASSAL

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

-Calvo74

DEMONIHATION /
EHPLACHMENT /

4

Gualarido 1-25 56 A-3 doutenheimelenteekestuul

SARNEHT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorca Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3). autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), griso (3). Villositó : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoouds : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (6), large (2).
: saillant (1) leffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)

Lalvo 74

```
Désignation: Gualarido
 Nº d'ordre : 1408-01
 Origine ;
 Emplacement: d1 pl 25 86
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..., 0 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ...... 1 - 3 - 6 - 7 - 9.
12 - S, late sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
16 - Dents : ferme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents: Méd/B ...... 1 - (2)- 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 Angle L<sub>3</sub> KA L:<sub>3</sub> ..... Ø-2-3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 .. 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 0 . 2 - 3.
                         : (4) - 5,
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

Domerque

dantadantadantadastad

Gualarido 1-25 56 a.3

dantan hari and gatan bagian l

Désignation :

V4

Emplacement :

FEUILLE ADULTE.

colonne petite 1 - moyenne 2 grande 3. 34 -

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 light

Lobes: plan 1- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 5 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.

Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autro 3.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

-Calvo72